



TRÚC MINH
TRADING & SERVICE - CONSTRUCTION - TRANSPORT

S À L A N
P O N T O N



S À L A N
P O N T O N
7.500 TẤN





* Thông số kỹ thuật

- Tên sà lan	Sà lan Ponton 7.500 tấn
- Quốc tịch	Việt Nam
- Chủ tàu	Công ty TNHH VT - XD -TM và DV Trúc Minh
- Năm đóng/ Hoán cải	2021, Long An, Việt Nam
- Số phân cấp đăng kiểm	V50-08050
- Cảng đăng ký	Sài Gòn
- Số đăng ký	SG-9371
- Cấp tàu	VR-SB
- Công dụng	Chở hàng
- Dung tích toàn phần	2.883 GRT
- Trọng tải toàn phần	7.500 DWT
- Kích thước (LxBxHxD)	92.5 x 24 x 4,8 x 4 mét
- Loại sà lan	Ponton vỏ thép, không tự hành
- Tải trọng mặt boong	Kết cấu hệ thống theo bản vẽ ~ 15 tấn/m²
- Hệ thống khoang kết	Chiều dày tôn boong, mạn đáy theo bản vẽ thiết kế
- Máy phát điện	Theo bản vẽ thiết kế
- Hệ thống tời neo	Theo bản vẽ thiết kế
- Neo	4 tời neo điện định vị 4 góc
- Hệ thống cứu sinh	2 cái, trọng lượng 1.750 kg/cái
- Trang bị khác	Theo bản vẽ thiết kế



SÀ LAN PONTON 4.400 TẤN



* Thông số kỹ thuật

- Tên sà lan
- Quốc tịch
- Chủ tàu
- Năm đóng
- Số phân cấp đăng kiểm
- Cảng đăng ký
- Số đăng ký
- Cấp tàu
- Công dụng
- Dung tích toàn phần
- Trọng tải toàn phần
- Kích thước (LxBxHxD)
- Loại sà lan

- Tải trọng mặt boong

- Hệ thống khoang kết
- Máy phát điện
- Hệ thống tời neo
- Neo
- Hệ thống cứu sinh
- Trang bị khác

Sa lan Ponton 4.400 tấn

Việt Nam

Công ty TNHH VT - XD -TM và DV Trúc Minh
2021, Công ty Huy Hiền Long An, Việt Nam
V50-08005

Sài Gòn

SG-9322

VR-SB

Chở hàng

1.791 GRT

4.342 DWT

82 x 20 x 4 x 3,2 mét

Ponton vỏ thép, không tự hành

Kết cấu hệ thống theo bản vẽ

~ 15 tấn/m²

Chiều dày tôn boong,

mạn đáy theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

4 tời neo điện định vị 4 góc

2 cái, trọng lượng 1.750 kg/cái

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế





S À L A N
P O N T O N
5.000 TẤN



* Thông số kỹ thuật

- Tên sà lan	Sà lan Ponton 5.000 tấn
- Quốc tịch	Việt Nam
- Chủ tàu	Công ty TNHH VT - XD -TM và DV Trúc Minh
- Năm đóng/ Hoán cải	2009, NMĐT Nam Triệu, Việt Nam
- Số phân cấp đăng kiểm	V50-03831
- Cảng đăng ký	Sài Gòn
- Số đăng ký	SG-5058
- Cấp tàu	VR-SB
- Công dụng	Tàu cần cầu & chở hàng
- Dung tích toàn phần	1,566 GRT
- Trọng tải toàn phần	5,000 DWT
- Kích thước (LxBxHxD)	71,2 x 22 x 4,4 x 3,79 mét
- Loại sà lan	Ponton vỏ thép, không tự hành
	Kết cấu hệ thống theo bản vẽ
- Tải trọng mặt boong	~ 15 tấn/m²
	Chiều dày tôn boong,
	mạn đáy theo bản vẽ thiết kế
- Hệ thống khoang kết	Theo bản vẽ thiết kế
- Máy phát điện	Theo bản vẽ thiết kế
- Hệ thống tời neo	4 tời neo điện định vị 4 góc
- Neo	2 cái, trọng lượng 1.500 kg/cái
- Hệ thống cứu sinh	Theo bản vẽ thiết kế
- Trang bị khác	Theo bản vẽ thiết kế



SÀ LAN PONTON 4.200 TẤN



* Thông số kỹ thuật

- Tên sà lan
- Quốc tịch
- Chủ tàu
- Năm đóng/ Hoán cải
- Số phân cấp đăng kiểm
- Cảng đăng ký
- Số đăng ký
- Cấp tàu
- Công dụng
- Dung tích toàn phần
- **Trọng tải toàn phần**
- **Kích thước (LxBxHxD)**
- Loại sà lan

- Tải trọng mặt boong

- Hệ thống khoang kết
- **Máy phát điện**
- **Hệ thống tời neo**
- Neo
- Hệ thống cứu sinh
- Trang bị khác

Sa lan Ponton 4.200 tấn

Việt Nam

Công ty TNHH VT - XD -TM và DV Trúc Minh

2020 Long An, Việt Nam

V50-07784

Sài Gòn

SG-9095

VR-SB

Chở hàng

1.680 GRT

4.130 DWT

79 x 20 x 4 x 3,2 mét

Ponton vỏ thép, không tự hành

Kết cấu hệ thống theo bản vẽ

~ 15 tấn/m²

Chiều dày tôn boong,

mạn đáy theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

4 tời neo điện định vị 4 góc

2 cái, trọng lượng 1.500 kg/cái

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế





SÀ LAN PONTON 4.200 TẤN



* Thông số kỹ thuật

- Tên sà lan
- Quốc tịch
- Chủ tàu
- Năm đóng/ Hoán cải
- Số phân cấp đăng kiểm
- Cảng đăng ký
- Số đăng ký
- Cấp tàu
- Công dụng
- Dung tích toàn phần
- Trọng tải toàn phần
- Kích thước (LxBxHxD)
- Loại sà lan

- Tải trọng mặt boong

- Hệ thống khoang kết
- Máy phát điện
- Hệ thống tời neo
- Neo
- Hệ thống cứu sinh
- Trang bị khác

Sa lan Ponton 4.200 tấn

Việt Nam

Công ty TNHH VT - XD -TM và DV Trúc Minh

2022, Long An

V50-08196

Sài Gòn

SG-9576

VR-SB

Chở hàng

1.680 GRT

4.136 DWT

79 x 20 x 4 x 3,2 mét

Ponton vỏ thép, không tự hành

Kết cấu hệ thống theo bản vẽ

~ 15 tấn/m²

Chiều dày tôn boong,

mạn đáy theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

4 tời neo điện định vị 4 góc

2 cái, trọng lượng 1.500 kg/cái

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế



SÀ LAN PONTON 4.000 TẤN



* Thông số kỹ thuật

- Tên sà lan
- Quốc tịch
- Chủ tàu
- Năm đóng/ Hoán cải
- Số phân cấp đăng kiểm
- Cảng đăng ký
- Số đăng ký
- Cấp tàu
- Công dụng
- Dung tích toàn phần
- Trọng tải toàn phần
- Kích thước (LxBxHxD)
- Loại sà lan
- Tải trọng mặt boong
- Hệ thống khoang kết
- Máy phát điện
- Hệ thống tời neo
- Neo
- Hệ thống cứu sinh
- Trang bị khác

Sà lan Ponton 4.000 tấn

Việt Nam

Công ty TNHH VT - XD -TM và DV Trúc Minh
2007, Hải Phòng/ 2021, Long An

V50-07082

Sài Gòn

SG-8209

VR-SB

Tàu cần cầu & chở hàng

2.203 GRT

3.926 DWT

86 x 22 x 4,4 x 2,8 mét

Ponton vỏ thép, không tự hành

Kết cấu hệ thống theo bản vẽ

~ 15 tấn/m²

Chiều dày tôn boong,

mạn đáy theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

4 tời neo điện định vị 4 góc

4 cái, trọng lượng 3.040 kg/cái

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế







SÀ LAN PONTON 4.000 TẤN



* Thông số kỹ thuật

- Tên sà lan
- Quốc tịch
- Chủ tàu
- Năm đóng
- Số phân cấp đăng kiểm
- Cảng đăng ký
- Số đăng ký
- Cấp tàu
- Công dụng
- Dung tích toàn phần
- Trọng tải toàn phần
- Kích thước (LxBxHxD)
- Loại sà lan

- Tải trọng mặt boong

- Hệ thống khoang kết
- Máy phát điện
- Hệ thống tời neo
- Neo
- Hệ thống cứu sinh
- Trang bị khác

Sa lan Ponton 4.000 tấn

Việt Nam

Công ty TNHH VT - XD -TM và DV Trúc Minh

2021, Long An

V50-08115

Sài Gòn

SG-9410

VR-SB

Tàu cần cầu & chở hàng

2.667 GRT

3.951 DWT

86 x 24 x 4,8 x 2,8 mét

Ponton vỏ thép, không tự hành

Kết cấu hệ thống theo bản vẽ

~ 15 tấn/m²

Chiều dày tôn boong,

mạn đáy theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

4 tời neo điện định vị 4 góc

2 cái, trọng lượng 1.750 kg/cái

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế





* Thông số kỹ thuật

- Tên sà lan	Sà lan Ponton 2.700 tấn
- Quốc tịch	Việt Nam
- Chủ tàu	Công ty TNHH VT - XD -TM và DV Trúc Minh
- Năm đóng/ Hoán cải	2020, TP.HCM
- Số phân cấp đăng kiểm	V50-07773
- Cảng đăng ký	Sài Gòn
- Số đăng ký	SG-9079
- Cấp tàu	VR-SB
- Công dụng	Tàu cần cầu & chở hàng
- Dung tích toàn phần	1.457 GRT
- Trọng tải toàn phần	2.693 DWT
- Kích thước (LxBxHxD)	79 x 20 x 3,5 x 2,2 mét
- Loại sà lan	Ponton vỏ thép, không tự hành
	Kết cấu hệ thống theo bản vẽ
- Tải trọng mặt boong	~ 15 tấn/m²
	Chiều dày tôn boong,
	mạn đáy theo bản vẽ thiết kế
- Hệ thống khoang kết	Theo bản vẽ thiết kế
- Máy phát điện	Theo bản vẽ thiết kế
- Hệ thống tời neo	4 tời neo điện định vị 4 góc
- Neo	2 cái, trọng lượng 3.500 kg/cái
- Hệ thống cứu sinh	Theo bản vẽ thiết kế
- Trang bị khác	Theo bản vẽ thiết kế





SÀ LAN PONTON 3.000 TẤN



* Thông số kỹ thuật

- Tên sà lan
- Quốc tịch
- Chủ tàu
- Năm đóng
- Số phân cấp đăng kiểm
- Cảng đăng ký
- Số đăng ký
- Cấp tàu
- Công dụng
- Dung tích toàn phần
- Trọng tải toàn phần
- Kích thước (LxBxHxD)
- Loại sà lan

- Tải trọng mặt boong

- Hệ thống khoang kết
- Máy phát điện
- Hệ thống tời neo
- Neo
- Hệ thống cứu sinh
- Trang bị khác

Sa lan Ponton 3.000 tấn

Việt Nam

Công ty TNHH VT - XD -TM và DV Trúc Minh

2021, Công ty Huy Hiển, Long An

V50-07785

Sài Gòn

SG-9248

VR-SB

Tàu cần cầu & chở hàng

2.222 GRT

2.918 DWT

84 x 22 x 4,5 x 2,4 mét

Ponton vỏ thép, không tự hành

Kết cấu hệ thống theo bản vẽ

~ 15 tấn/m²

Chiều dày tôn boong,

mạn đáy theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

4 tời neo điện định vị 4 góc

2 cái, trọng lượng 1.500 kg/cái

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế




SÀ LAN PONTON 2.650 TẤN



* Thông số kỹ thuật

- Tên sà lan	Sà lan Ponton 2.650 tấn
- Quốc tịch	Việt Nam
- Chủ tàu	Công ty TNHH VT - XD -TM và DV Trúc Minh
- Năm đóng/ Hoán cải	2006, Sài Gòn/ 2017, TP.HCM
- Số phân cấp đăng kiểm	V50-05298
- Cảng đăng ký	Sài Gòn
- Số đăng ký	SG-6815
- Cấp tàu	VR-SB
- Công dụng	Tàu cần cầu & chở hàng
- Dung tích toàn phần	1.279 GRT
- Trọng tải toàn phần	2,640 DWT
- Kích thước (LxBxHxD)	59 x 16,5 x 3,8 x 3,3 mét
- Loại sà lan	Ponton vỏ thép, không tự hành
- Tải trọng mặt boong	Kết cấu hệ thống theo bản vẽ ~ 15 tấn/m ²
- Hệ thống khoang kết	Chiều dày tôn boong, mạn đáy theo bản vẽ thiết kế
- Máy phát điện	Theo bản vẽ thiết kế
- Hệ thống tời neo	Theo bản vẽ thiết kế
- Neo	4 tời neo điện định vị 4 góc
- Hệ thống cứu sinh	2 cái, trọng lượng 800 kg
- Trang bị khác	Theo bản vẽ thiết kế



SÀ LAN PONTON 2.650 TẤN



* Thông số kỹ thuật

- Tên sà lan	Sà lan Ponton 2.650 tấn
- Quốc tịch	Việt Nam
- Chủ tàu	Công ty TNHH VT - XD -TM và DV Trúc Minh
- Năm đóng/ Hoán cải	2015, Công ty TNHH Minh Tiến Hưng, Việt Nam
- Số phân cấp đăng kiểm	V50-06130
- Cảng đăng ký	Sài Gòn
- Số đăng ký	SG-7513
- Cấp tàu	VR-SB
- Công dụng	Tàu cần cầu & chở hàng
- Dung tích toàn phần	1.352 GRT
- Trọng tải toàn phần	2.665 DWT
- Kích thước (LxBxHxD)	62 x 19 x 3,5 x 2 mét
- Loại sà lan	Ponton vỏ thép, không tự hành
	Kết cấu hệ thống theo bản vẽ
- Tải trọng mặt boong	~ 15 tấn/ m²
	Chiều dày tôn boong,
	mạn đáy theo bản vẽ thiết kế
- Hệ thống khoang kết	Theo bản vẽ thiết kế
- Máy phát điện	Theo bản vẽ thiết kế
- Hệ thống tời neo	4 tời neo điện định vị 4 góc
- Neo	2 cái, trọng lượng 1.200 kg/cái
- Hệ thống cứu sinh	Theo bản vẽ thiết kế
- Trang bị khác	Theo bản vẽ thiết kế



SÀ LAN
PONTON
2.050 TẤN



* Thông số kỹ thuật

- Tên sà lan	Sà lan Ponton 2.050 tấn
- Quốc tịch	Việt Nam
- Chủ tàu	Công ty TNHH VT - XD -TM và DV Trúc Minh
- Năm đóng/ Hoán cải	2015, Công ty CPCK Tiền Giang/ 2019, TP.HCM
- Số phân cấp đăng kiểm	V50-05790
- Cảng đăng ký	Sài Gòn
- Số đăng ký	SG-7131
- Cấp tàu	VR-SI
- Công dụng	Tàu cần cầu & chở hàng
- Dung tích toàn phần	701 GRT
- Trọng tải toàn phần	2.050 DWT
- Kích thước (LxBxHxD)	56 x 15 x 3,5 x 3 mét
- Loại sà lan	Ponton vỏ thép, không tự hành Kết cấu hệ thống theo bản vẽ
- Tải trọng mặt boong	~ 15 tấn/m² Chiều dày tôn boong, mạn đáy theo bản vẽ thiết kế
- Hệ thống khoang kết	Theo bản vẽ thiết kế
- Máy phát điện	Theo bản vẽ thiết kế
- Hệ thống tời neo	4 tời neo điện định vị 4 góc
- Neo	2 cái, trọng lượng 600 kg/cái
- Hệ thống cứu sinh	Theo bản vẽ thiết kế
- Trang bị khác	Theo bản vẽ thiết kế





SÀ LAN PONTON 2.050 TẤN

* Thông số kỹ thuật

- Tên sà lan
- Quốc tịch
- Chủ tàu
- Năm đóng/ Hoán cải
- Số phân cấp đăng kiểm
- Cảng đăng ký
- Số đăng ký
- Cấp tàu
- Công dụng
- Dung tích toàn phần
- **Trọng tải toàn phần**
- **Kích thước (LxBxHxD)**
- Loại sà lan
- Tải trọng mặt boong
- Hệ thống khoang kết
- **Máy phát điện**
- **Hệ thống tời neo**
- Neo
- Hệ thống cứu sinh
- Trang bị khác

Sà lan Ponton 2.050 tấn

Việt Nam

Công ty TNHH VT - XD -TM và DV Trúc Minh
2003, Xưởng Minh Huy -Tiền Giang, Việt Nam
V50-02580

Sài Gòn

SG-6941

VR-SI

Chở hàng

898 GRT

2.050 DWT

59 x 15,5 x 3,2 x 2,8 mét

Ponton vỏ thép, không tự hành

Kết cấu hệ thống theo bản vẽ

~ 15 tấn/m²

Chiều dày tôn boong,

mạn đáy theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

4 tời neo điện định vị 4 góc

2 cái, trọng lượng 800 kg/cái

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế



SÀ LAN PONTON 2.050 TẤN



* Thông số kỹ thuật

- Tên sà lan
- Quốc tịch
- Chủ tàu
- Năm đóng/ Hoán cải
- Số phân cấp đăng kiểm
- Cảng đăng ký
- Số đăng ký
- Cấp tàu
- Công dụng
- Dung tích toàn phần
- Trọng tải toàn phần
- Kích thước (LxBxHxD)
- Loại sà lan

- Tải trọng mặt boong

- Hệ thống khoang kết
- Máy phát điện
- Hệ thống tời neo
- Neo
- Hệ thống cứu sinh
- Trang bị khác

Sà lan Ponton 2.050 tấn

Việt Nam

Công ty TNHH VT - XD - TM và DV Trúc Minh
2015, Công ty CPCK Tiền Giang/ 2019 TP.HCM
V50-05984

Sài Gòn

SG-7605

VR-SB

Tàu cần cầu & chờ hàng

958 GRT

2.000 DWT

56 x 15 x 3,5 x 3 mét

Ponton vỏ thép, không tự hành

Kết cấu hệ thống theo bản vẽ

~ 15 tấn/m²

Chiều dày tôn boong,

mạn đáy theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

4 tời neo điện định vị 4 góc

2 cái, trọng lượng 800 kg/cái

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế



SÀ LAN PONTON **2.000 TẤN**

* Thông số kỹ thuật

- Tên sà lan
- Quốc tịch
- Chủ tàu
- Năm đóng/ Hoán cải
- Số phân cấp đăng kiểm
- Cảng đăng ký
- Số đăng ký
- Cấp tàu
- Công dụng
- Dung tích toàn phần
- **Trọng tải toàn phần**
- **Kích thước (LxBxHxD)**
- Loại sà lan
- Tải trọng mặt boong
- Hệ thống khoang kết
- **Máy phát điện**
- **Hệ thống tời neo**
- Neo
- Hệ thống cứu sinh
- Trang bị khác

Sà lan Ponton 2.000 tấn

Việt Nam

Công ty TNHH VT - XD -TM và DV Trúc Minh
2003, Xưởng Minh Huy -Tiền Giang, Việt Nam
V50-02571

Sài Gòn

SG-0202

VR-SI

Chở hàng

898 GRT

2.000 DWT

59 x 15,2 x 3,2 x 2,8 mét

Ponton vỏ thép, không tự hành

Kết cấu hệ thống theo bản vẽ

~ 15 tấn/m²

Chiều dày tôn boong,

mạn đáy theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

4 tời neo điện định vị 4 góc

2 cái, trọng lượng 800 kg/cái

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế



S À L A N
P O N T O N
1.700 TẤN



* Thông số kỹ thuật

- Tên sà lan	Sà lan Ponton 1.700 tấn
- Quốc tịch	Việt Nam
- Chủ tàu	Công ty TNHH VT - XD -TM và DV Trúc Minh
- Năm đóng/ Hoán cải	2021, Long An, Việt Nam
- Số phân cấp đăng kiểm	V50-08084
- Cảng đăng ký	Sài Gòn
- Số đăng ký	SG-9382
- Cấp tàu	VR-SB
- Công dụng	Tàu cần cầu & chờ hàng
- Dung tích toàn phần	1.061 GRT
- Trọng tải toàn phần	1.617 DWT
- Kích thước (LxBxHxD)	62 x 19 x 3,5 x 2,2 mét
- Loại sà lan	Ponton vỏ thép, không tự hành
- Tải trọng mặt boong	Kết cấu hệ thống theo bản vẽ ~ 15 tấn/ m²
- Hệ thống khoang kết	Chiều dày tôn boong, mạn đáy theo bản vẽ thiết kế
- Máy phát điện	Theo bản vẽ thiết kế
- Hệ thống tời neo	Theo bản vẽ thiết kế
- Neo	4 tời neo điện định vị 4 góc
- Hệ thống cứu sinh	2 cái, trọng lượng 1.200 kg/cái
- Trang bị khác	Theo bản vẽ thiết kế



SÀ LAN PONTON 1.550 TẤN



* Thông số kỹ thuật

- Tên sà lan
- Quốc tịch
- Chủ tàu
- Năm đóng/ Hoán cải
- Số phân cấp đăng kiểm
- Cảng đăng ký
- Số đăng ký
- Cấp tàu
- Công dụng
- Dung tích toàn phần
- Trọng tải toàn phần
- Kích thước (LxBxHxD)
- Loại sà lan

- Tải trọng mặt boong

- Hệ thống khoang kết
- Máy phát điện
- Hệ thống tời neo
- Neo
- Hệ thống cứu sinh
- Trang bị khác

Sà lan Ponton 1.550 tấn

Việt Nam

Công ty TNHH VT - XD -TM và DV Trúc Minh
2007, Việt Nam

VR072562

Sài Gòn

SG-1817

VR-SB

Chở hàng

760 GRT

1.550 DWT

52 x 15 x 3,2 x 2,8 mét

Ponton vỏ thép, không tự hành

Kết cấu hệ thống theo bản vẽ

~ 15 tấn/m²

Chiều dày tôn boong,

mạn đáy theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

4 tời neo điện định vị 4 góc

2 cái, trọng lượng 800 kg/cái

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế



SÀ LAN PONTON 1.450 TẤN



* Thông số kỹ thuật

- Tên sà lan	Sa lan Ponton 1.450 tấn
- Quốc tịch	Việt Nam
- Chủ tàu	Công ty TNHH VT - XD -TM và DV Trúc Minh
- Năm đóng/ Hoán cải	2008, Công ty Hà Đức, Việt Nam
- Số phân cấp đăng kiểm	V50-05163
- Cảng đăng ký	Sài Gòn
- Số đăng ký	SG-6396
- Cấp tàu	VR-SB
- Công dụng	Chở hàng
- Dung tích toàn phần	660 GRT
- Trọng tải toàn phần	1.000 DWT
- Kích thước (LxBxHxD)	45,5 x 14,5 x 3 x 2 mét
- Loại sà lan	Ponton vỏ thép, không tự hành
	Kết cấu hệ thống theo bản vẽ
- Tải trọng mặt boong	~ 15 tấn/m²
	Chiều dày tôn boong,
	mạn đáy theo bản vẽ thiết kế
- Hệ thống khoang kết	Theo bản vẽ thiết kế
- Máy phát điện	Theo bản vẽ thiết kế
- Hệ thống tời neo	4 tời neo điện định vị 4 góc
- Neo	2 cái, trọng lượng 800 kg/cái
- Hệ thống cứu sinh	Theo bản vẽ thiết kế
- Trang bị khác	Theo bản vẽ thiết kế



SÀ LAN PONTON **1.450 TẤN**



* Thông số kỹ thuật

- Tên sà lan
- Quốc tịch
- Chủ tàu
- Năm đóng/ Hoán cải
- Số phân cấp đăng kiểm
- Cảng đăng ký
- Số đăng ký
- Cấp tàu
- Công dụng
- Dung tích toàn phần
- **Trọng tải toàn phần**
- **Kích thước (LxBxHxD)**
- Loại sà lan

- Tải trọng mặt boong

- Hệ thống khoang kết
- **Máy phát điện**
- **Hệ thống tời neo**
- Neo
- Hệ thống cứu sinh
- Trang bị khác

Sà lan Ponton 1.450 tấn

Việt Nam

Công ty TNHH VT - XD -TM và DV Trúc Minh

2008, Cty TNHH Hoàng Thông Diệu / 2016, Bạc Liêu
V62-09067

Sài Gòn

LA-04101

VR-SB.

Chở hàng

750 GRT

1.450 DWT

50 x 14,2 x 3,2 x 2,7 mét

Ponton vỏ thép, không tự hành

Kết cấu hệ thống theo bản vẽ

~ 15 tấn/m²

Chiều dày tôn boong,

mạn đáy theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

4 tời neo điện định vị 4 góc

2 cái, trọng lượng 700 kg/cái

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế



SÀ LAN PONTON **1.400**TẤN

* Thông số kỹ thuật

- Tên sà lan
- Quốc tịch
- Chủ tàu
- Năm đóng/ Hoán cải
- Số phân cấp đăng kiểm
- Cảng đăng ký
- Số đăng ký
- Cấp tàu
- Công dụng
- Dung tích toàn phần
- **Trọng tải toàn phần**
- **Kích thước (LxBxHxD)**
- Loại sà lan

- Tải trọng mặt boong

- Hệ thống khoang kết
- **Máy phát điện**
- **Hệ thống tời neo**
- Neo
- Hệ thống cứu sinh
- Trang bị khác

Sà lan Ponton 1.400 tấn

Việt Nam

Công ty TNHH VT - XD -TM và DV Trúc Minh
2008, Sài Gòn, Việt Nam

V50-02822

Sài Gòn

SG-2574

VR-SI

Tàu cần cầu & chờ hàng

660 GRT

1.400 DWT

45,5 x 14,5 x 3 x 2 mét

Ponton vỏ thép, không tự hành

Kết cấu hệ thống theo bản vẽ

~ 15 tấn/m²

Chiều dày tôn boong,

mạn đáy theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

4 tời neo điện định vị 4 góc

2 cái, trọng lượng 800 kg/cái

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế



SÀ LAN PONTON 1.350 TẤN



* Thông số kỹ thuật

- Tên sà lan
- Quốc tịch
- Chủ tàu
- Năm đóng/ Hoán cải
- Số phân cấp đăng kiểm
- Cảng đăng ký
- Số đăng ký
- Cấp tàu
- Công dụng
- Dung tích toàn phần
- **Trọng tải toàn phần**
- **Kích thước (LxBxHxD)**
- Loại sà lan

- Tải trọng mặt boong

- Hệ thống khoang kết
- **Máy phát điện**
- **Hệ thống tời neo**
- Neo
- Hệ thống cứu sinh
- Trang bị khác

Sà lan Ponton 1.350 tấn

Việt Nam

Công ty TNHH VT - XD - TM và DV Trúc Minh
2008, Công ty Hà Đức, Việt Nam

V50-03324

Sài Gòn

SG-3803

VR-SI

Chở hàng

585 GRT

995 DWT

43 x 13,6 x 3,1 x 2,55 mét

Ponton vỏ thép, không tự hành

Kết cấu hệ thống theo bản vẽ

~ 15 tấn/m²

Chiều dày tôn boong,

mạn đáy theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

4 tời neo điện định vị 4 góc

2 cái, trọng lượng 750 kg/cái

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế



SÀ LAN PONTON 1.350 TẤN



* Thông số kỹ thuật

- Tên sà lan
- Quốc tịch
- Chủ tàu
- Năm đóng/ Hoán cải
- Số phân cấp đăng kiểm
- Cảng đăng ký
- Số đăng ký
- Cấp tàu
- Công dụng
- Dung tích toàn phần
- Trọng tải toàn phần
- Kích thước (LxBxHxD)
- Loại sà lan

- Tải trọng mặt boong

- Hệ thống khoang kết
- Máy phát điện
- Hệ thống tời neo
- Neo
- Hệ thống cứu sinh
- Trang bị khác

Sa lan Ponton 1.350 tấn

Việt Nam

Công ty TNHH VT - XD -TM và DV TrúC Minh
2007, Công ty Hà Đức, Việt Nam
V63-06316

Sài Gòn

SG-9127

VR-SI

Chở hàng

585 GRT

1.350 DWT

43 x 13,6 x 3,1 x 2,55 mét

Ponton vỏ thép, không tự hành

Kết cấu hệ thống theo bản vẽ

~ 15 tấn/m²

Chiều dày tôn boong,

mạn đáy theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế

4 tời neo điện định vị 4 góc

2 cái, trọng lượng 750 kg/cái

Theo bản vẽ thiết kế

Theo bản vẽ thiết kế



CẢM ƠN,

Quý Khách Hàng rất nhiều
vì đã quan tâm đến
dịch vụ của Công ty chúng tôi.



CÔNG TY TNHH VT-XD-TM & DV TRÚC MINH

TRUC MINH TRADING & SERVICES - CONSTRUCTION - TRANSPORT LIMITED COMPANY

23i Đường số 1i Cư Xá Ngân Hàng, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP. HCM

ĐT: (84 8) 3872 8438 - FAX: (84 8) 3772 0369

ĐTDD: 0983 911 521

Email: vttrucminh.2019@gmail.com

www.trucminh.com